## Agua de piscina perfecta... Con solo pulsar un botón



## Pool Pilot® Soft Touch

## **Beneficios:**

- nunca vuelva a comprar cloro
- fácil de usar
- no mas ojos rojos
- no mas piel irritada
- no mas trajes de baño descolorados
- · amigable al ambiente
- limpieza de celda automática
- no mas pelo descolorado
- no mas preocupaciones en sus vacaciones
- eficiente en energia
- agua suave y sedosa







## Características:

- Mas purificación que cualquier otra unidad-Hasta 2,5 libras por día 47 g/h
- Tecnología con microprocesador
- · Sistema de compensación de temperatura patentado
- Ciclos de choque o súper-cloración de 24 y 72 horas
- · Guía de referencia rápida en el panel frontal
- Opera en todos los niveles de sal De 2 hasta 35 g/L de 2,000 hasta 35,000 ppm
- Opera a temperatura de agua hasta 40°C/104°F
- · Inversión de la polaridad para auto limpieza de la celda
- Opción de cuatro celdas, según el tamaño de la piscina
- · Colector de sobre-paso de agua patentado
- Flujo de agua controlado para una óptima producción de cloro
- Instalación y mantenimiento facil

# de Parte	Descripción	Tamaño Maximo de Piscina
ST-220	Fuente de Poder Soft Touch 110/220V	
94105	Manifold con celda RC-35	35,000 galones/133 m³
94107	Manifold con celda RC-42	42,000 galones/159 m³
94113	Manifold con celda RC-52	52,000 galones/197 m³
94115C	Manifold con celda CC-15	67,000 galones/254 m³



Protegido por EE.UU. patentes 5,985,155, 5,993,669 y 6,096,202.



