





AGUA PERFECTAMENTE BALANCEADA, FÁCIL DE MANTENER Y SIMPLE DE CONTROLAR.

Mantener tu piscina nunca ha sido tan fácil. ChemSync™ trabaja junto con el generador de cloro, ChlorSync®, para proveer el balance perfecto del agua. Mide y ajusta el pH y ORP automáticamente.

Monitorea el balance del agua de tu piscina directamente del PooSync® App

- · Visualiza los niveles del pH y ORP
- Función automática o manual
- · Función para incrementar el nivel de ácido
- · Muestra los niveles del ácido dispensado



Sensor del pH

- Mide constantemente el nivel del pH
- Cuando el nivel del pH es superior al de la configuración, se activa automáticamente el dispensador de ácido

Sensor ORP

- Controla constantemente si es necesario desinfectar el agua
- Cuando el nivel de ORP es inferior al de la configuración, se activa automaticamente el ChlorSync® para producir cloro

ChemSync™ de AutoPilot® consiste en:

Pieza	Descripción
PS0001	PoolSync® Control WiFi
CHM0001	ChemSync™ Controlador del balance químico del agua

+ Tu elección de tamaño de celda ChlorSync® adecuado para tu piscina

Pieza	Descripción F	Producción nivel de sal a 3,500 ppm
CS30	$\hbox{\it ChlorSync}^{\circledR}$ - piscinas de hasta 30,000 gal. (114 m³)	1.1 lbs. (0.50 kg)/per day
CS40	ChlorSync® - piscinas de hasta 40,000 gal. (151 m³)	1.4 lbs. (0.64 kg)/per day
CS50	ChlorSync® - piscinas de hasta 50,000 gal. (189 m³)	1.7 lbs. (0.77 kg)/per day
CPB0001A	ChlorSync® Gen II - piscinas de hasta 30,000 gal. (114 m³) 1.0 lbs. (0.45 kg)/por día
CPB0003A	ChlorSync® Gen II - piscinas de hasta 40,000 gal. (151 m³) 1.3 lbs. (0.59 kg)/por día
CPB0004A	ChlorSync® Gen II - piscinas de hasta 50,000 gal. (189 m³) 1.5 lbs. (0.68 kg)/por día
CPB0005A	ChlorSync® Gen II - piscinas de hasta 70,000 gal. (:	265 m³) 2.1 lbs. (0.95 kg)/por día

Celda de Fluio

- Proporciona un monitoreo adecuado del entorno para proteger los sensores
- Tubo de muestra de agua para monitoreo de balance químico

Bomba incorporada

- · Diseño compacto para instalación fácil
- Tanque de 5 galones (18.93L) incluído



Certificaciones listadas sólo aplican a ChlorSync®. Información de la Proposición 65 para residentes de California disponible en autopilot.com





